



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области

в Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори

Горького ул., д. 4, г. Кандалакша, Мурманская область, 184042

Телефон (81533) 3-15-00. Факс (81533) 3-15-75

E-mail: kandalaksha@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН/КПП 5190135362/519001001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований



№ 51-00-10\22-05-2024-П

г. Кандалакша ул. Горького д. 4 « 09 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Дорониным О.Н. начальником территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах, г. Полярные
Зори

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№32» муниципального образования Кандалакшский район, ИНН: 5102050112,
ОГРН: 1025100537615 (далее – МБДОУ №32), юридический адрес: 184020, Мурманская область,
Кандалакшский район, посёлок городского типа Зеленоборский, Лесная улица, дом 14Б
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Нарушены:

Ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии
населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г.,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел II п. п. 2.5 п.п. 2.5.2, п. 2.6.2; п.
2.8.1., п.п. 2.11.2, п. 2.11.4;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» раздел II: 2.8. п. 2.9, п. 2.18, СП 2.4.3648-20 раздел II п.
2.11 п.п. 2.11.2, п.п. 2.11.7;

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" п. 4.35.

Согласно Статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,

предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ определено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утверждены постановлением Главного государственного врача по РФ от 28 сентября 2020 года N 28.

В нарушение СП 2.4.3648-20 раздел II п.2.5 п.п. 2.5.2 напольное покрытие в туалете выполнено керамической плиткой, которая имеет механические повреждения: поверхность в трещинах, сколах, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции,

- в коридоре напольное покрытие линолеум имеет механические повреждения в виде потёртостей, не плотно прилегает к плинтусам, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции.

В соответствие с требованием СП 2.4.3648-20 раздел II п.2.5 п.п. 2.5.2 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

В нарушение СП 2.4.3648-20 раздел II п.п. 2.11.2, п. 2.11.4. в туалетной комнате тумба для хранения уборочного инвентаря и тумба под раковиной с механическими повреждениями – имеют потертости, трещины, сколы, затрудняющие качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В соответствие с требованием СП 2.4.3648-20 раздел II п.п. 2.11.2 «Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», п. 2.11.4. «Ежедневная уборка туалетов, умывальных, ... обеденных залов столовых, буфетов,...проводится с использованием дезинфицирующих средств...».

В нарушение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раздел II: п. 2.9, п. 2.18, СП 2.4.3648-20 раздел II п. 2.11 п.п. 2.11.2, п.п.2.11.7 поверхность пенала, предназначенного для хранения сырой продукции (с маркировкой «сырая продукция») имеет механические повреждения в виде нарушения целостности плёнки, расслоения ДСП, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции.

В соответствие с требованием СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раздел II п. 2.9 «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции»; п. 2.18 «Все помещения, предназначенные для организации общественного питания должны подвергаться уборке»;

В соответствие с требованием СП 2.4.3648-20 раздел II п. 2.11 п.п. 2.11.2, «Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», п.п.2.11.7 «Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств».

При рассмотрении Экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатитах и Ковдорском районе» № 16/02-39-92/1225 от 08.02.2024 года установлено, что в нарушение Раздела I п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 4.35 СП 2.2.3670-20 информация о результатах производственного контроля по запросу органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический

надзор, не представлена, программа производственного контроля в 2023 году выполнена не в полном объёме наличие факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами, не указаны.

В соответствии с требованием Раздела I п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 4.35 СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

п. 4.35 СП 2.2.3670-20 ««Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами (перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно контактирующих с данными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий), должна быть указана в программе производственного контроля».

При рассмотрении Экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатитах и Ковдорском районе» № 16/02-39-92/1227 от 08.02.2024 года установлено, что значения уровней освещённости, измеренные на поверхности пола при общем освещении в разновозрастной группе, в групповой во всех точках замеров, в раздевальной в точках № 3, № 4 по эскизу находятся на уровнях ниже гигиенических нормативов, приведённых в п. 10, п. 14 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, равных не менее 400 и не менее 200 лк соответственно для указанных помещений, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 Раздел II п. 2.8.1.

При рассмотрении Экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатитах и Ковдорском районе» № 16/02-39-92/1226 от 08.02.2024 года установлено, что

согласно протоколу лабораторных испытаний № 20-2024/01 от 23.01.2024г., в пробе воды питьевой (из распределительной сети холодного водоснабжения), отобранной из крана холодной воды в пищеблоке (мойка для обработки рук) 16.01.2024 г. в период с 11:27 до 11:36, значение органолептического показателя «цветность» составляет $35,9 \pm 7,2$ градуса, санитарно-гигиенического показателя «перманганатная окисляемость в пересчёте на атомарный кислород/Перманганатная окисляемость» - $7,3 \pm 0,7$ мг/дм³, что превышает величину нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21, раздел III. табл. 3.1, табл. 3.3 на уровнях «не более 20» и «не более 5» соответственно, и не соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п. 2.6.2;

согласно протоколу лабораторных испытаний № 22-2024/01 от 23.01.2024г., в пробе воды питьевой (из распределительной сети холодного водоснабжения), отобранной из крана холодной воды в пищеблоке (мойка II для посуды) 16.01.2024 г. в период с 11:27 до 11:36, значение органолептического показателя «цветность» составляет $34,1 \pm 6,8$ градуса, санитарно-гигиенического показателя «перманганатная окисляемость в пересчёте на атомарный кислород/Перманганатная окисляемость» - $7,5 \pm 0,8$ мг/дм³, что превышает величину нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21, раздел III. табл. 3.1, табл. 3.3 на уровнях «не более 20» и «не более 5» соответственно, и не соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п. 2.6.2;

согласно протоколу лабораторных испытаний № 21-2024/01 от 26.01.2024г., в пробе готового блюда «суп картофельный с бобовыми», изготовленной, отобранной на пищеблоке 16.01.2024 г. в 12:00, с учётом погрешности/неопределённости определяемые показатели: калорийность, а также содержание жиров и углеводов находятся ниже уровней, указанных в технологической карте, что не соответствует требованиям, установленным СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раздела II п. 2.8.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить отделку поверхностей в помещениях санузла в коридоре МБДОУ №32 в соответствии с требованием СП 2.4.3648-20 раздел II п.2.5 и п. 2.5.2.

2. Обеспечить использование оборудования в туалетной комнате с поверхностью обеспечивающее качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованием СП 2.4.3648-20 раздел II п.п. 2.11.2, п. 2.11.4.

3. Обеспечить использование оборудования на пищеблоке (пенал «сырая продукция») в соответствии с требованием СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раздел II: п. 2.9, п. 2.18, СП 2.4.3648-20 раздел II п. 2.11 п.п. 2.11.2, п.п.2.11.7.

4. Обеспечить выполнение программы производственного контроля(ППК) в 2024 году в полном объёме, дополнить ППК наличием факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в соответствии с требованием Раздела I п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 4.35 СП 2.2.3670-20.

5. Обеспечить уровни освещенности в разновозрастной группе, в групповой, в раздевальной в соответствии с гигиеническими нормативами, приведённые в п. 10, п. 14 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 Раздел II п. 2.8.1.

6. Обеспечить уровни показателей: калорийность, а также содержание жиров и углеводов в готовых блюдах в соответствии с требованиями установленным СанПиН 2.3/2.4.3590-20 раздела II п. 2.8.

В срок до 09.02.2025 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 32, юридический и фактический адрес: 184020, Мурманская область, Кандалакшский район, посёлок городского типа Зеленоборский, Лесная улица, дом 14Б.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и терском районах, г. Полярные Зори по адресу: г. Кандалакша Мурманской области ул. Горького д. 4, тел./факс 881533-3-15-75, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «09» февраля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО
(должность лица,
составившего предписание)

(подпись)

Доронин О.Н.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 02 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Управление Образования МО Кандалакшский район, г. Кандалакша ул. Первомайская, д.34